

## Technische productfiche CATRIS-S Flexo

Item nr. 525792

### Voordelen


---



- Klassiek design in Semi-Profi uitvoering
- Grote bewegingsvrijheid door flexibele, zwarte sproeislang
- Met twee straalsoorten, heldere straal en bruisstraal, waartussen men eenvoudig kan omschakelen
- Eenvoudige plaatsing van de sproeislang in de houder
- Past bijzonder goed in combinatie met bovenkasten
- Ook in uitvoering zwart mat verkrijgbaar

### Kleuren

---



Beschikbare kleuren

PVD steel

PVD PVD steel


## Inbegrepen bij levering

---



- Uitloop 360° draaibaar
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Cartouche met keramische schijven
- Sproeislang in kunststof
- Flexibele aansluitslangen van 450 mm en met  $\frac{3}{8}$ " moer voor eenvoudige montage
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- Stabilisatieplaat voor betere standvastigheid van de kraan op roestvrij stalen spoel tafels
- Met terugslagklep en aldus beveiligd tegen terugslag, in overeenkomst met EN 1717 (Certificaat Belgaqua)

## Details

---



Draaibereik



Zijaanzicht