


Inductie - Comfort
4-zone 65 cm
Glas

EAN 5414425017539



Kookzones

- 4-zone
- Vooraan links : 2300/3000 W - 210 mm
- Achteraan links : 1100/1400 W - 175 mm
- Vooraan rechts : 1100/1400 W - 175 mm
- Achteraan rechts : 2300/3000 W - 210 mm

Functies & kenmerken

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| ▪ Grill functie | - |
| ▪ Chef functie | - |
| ▪ Pot move functie | - |
| ▪ Automatische pot detectie | - |
| ▪ Warmhoudfunctie (°C) | 70°C |
| ▪ Restwarmte aanduiding | ▪ |
| ▪ Wipeguard function | - |
| ▪ Kinderbeveiliging | ▪ |
| ▪ Pauze functie | ▪ |
| ▪ Timers | Kookwekker, Timer per Zone,
Aankookautomaat |

Design

- | | |
|------------------|------------------------------|
| ▪ Bediening | Slider touch sensorbediening |
| ▪ Kleur display | Rood |
| ▪ Glasrand | Afgeronde boord |
| ▪ Inbouw methode | Opbouw, Vlakbouw |


Afmetingen

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| ▪ Product afmetingen (BxDxH) (mm) | 650 x 520 x 56 |
| ▪ Uitsnijding werkblad (BxD) (mm) | 560 x 490 |

Technische eigenschappen


- | | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ▪ Aansluitwaarde (W) | 7400 |
| ▪ Elektrische aansluiting | 220-240V 1L+N
220-240V 2L
220-240V 3L (BE)
380-400V 2L+N/2N |
| ▪ Frequentie (Hz) | 50-60 |
| ▪ Netto gewicht (kg) | 10,48 |

Afmetingen





	A	B	C	D	H
mm	650	520	560	490	56

Opbouw



	E	F	K	P	X
mm	560	490	4	6	50

Vlakbouw



	E	F	S	T	K	P	X
mm	560	490	654	524	4	6	50

Accessoires

Koken

1700092

Zijprofielen