

Telescopisch / Vlakscherm
90cm

655/1
RVS

EAN 5414425006557

Energielabel

Energie efficiëntie klasse (EEI _{afzuigkap})	C
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar) (AEC _{afzuigkap})	89,7
Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDE _{afzuigkap})	C
Lichtefficiëntie klasse (LE _{afzuigkap})	D
Vetfilterefficiëntie klasse (GFE _{afzuigkap})	B



Algemene informatie

Motor geïntegreerd	•
Soort verlichting	halogeen (2x20W)
Dimbare verlichting	-
Met geluiddemper	-
Recirculatie	optioneel (koolstof)

Afmetingen (mm)

Afmetingen (BxDxH) (mm)	898 x 290 x 316
Minimale afmeting kast (BxDxH) (mm)	900 x 280 x 300
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
Advies montagehoogte met gas of inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
Diameter uitblaasopening (mm)	150

Funcities

Bediening	tiptoets
Aantal snelheden	4
Powerstand met automatische terugschakeling (minuten)	-
Naloopstand (minuten)	-
InTouch functie voor kookplaten	-
Auto-Stop	-
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•
Reinigings-, vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	•

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Vrijblazend debiet (m ³ /u)	581
Luchthoeveelheid (m ³ /u) (EN 61591):	
- Stand 1	217
- Stand 2	322
- Stand 3	430
- Powerstand / stand 4	559
Druk (Pa) in hoogste stand (EN 61591)	455
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW)/ Geluidsdruk (dB(A) re 20µPa)(EN 60704-2-13):	
- Stand 1	34/23
- Stand 2	42/31
- Stand 3	53/42
- Powerstand / stand 4	58/46

Technische eigenschappen





Aantal metalen vetfilters	2
Elektrische aansluitwaarde (W)	188
Electriciteitsverbruik in de uit-stand P0 (W)	-
Electriciteitsverbruik in de stand-by-stand Ps (W)	0,7
Positie afvoer	boven
Gewicht afzuigkap / motorunit (kg)	12

Toebehoren en accessoires

Recirculatie kit	6200055
------------------	---------


Telescopisch / Vlakscherm
90cm

655/1
RVS



Telescopisch / Vlakscherm
90cm

655/1
RVS



650 - 655

WT	wit	blanc	weiss	white
GE/GN	geel/groen	jaune/vert	gelb/grün	yellow/green
GS	grijs	gris	grau	grey
RD	rood	rouge	rot	red
BL	blauw	bleu	blau	blue
ZW	zwart	noir	schwarz	black
BR	bruin	brun	braun	brown
GE	geel	jaune	gelb	yellow