

Decoratieve wanddampkap
Vision 120 cm
Zwart



EAN 5414425103966

Energielabel

| | |
|--|---|
| ▪ Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) | A |
|--|---|

Functies & kenmerken

| | |
|---|----------------------|
| ▪ Bediening | Touch bediening |
| ▪ Aantal snelheden | 3 + power |
| ▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) | 6 |
| ▪ Motor | Geïntegreerd |
| ▪ Geluidsdemper | Geïntegreerd |
| ▪ Recirculatie | Standaard, Monoblock |
| ▪ InTouch functie | Optioneel |
| ▪ Auto stop | ▪ |
| ▪ Naloopstand (minuten) | 30 |
| ▪ Aantal vetfilters | 2 |
| ▪ Vetfilter | 7830020 |
| ▪ Vetfilter reiniging indicatie | ▪ |
| ▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie | ▪ |

Afmetingen

| | |
|--|------------------------|
| ▪ Product afmetingen met afvoer (BxDxHmin-Hmax) (mm) | 1198 x 426 x - |
| ▪ Product afmetingen met recirculatie (BxDxHmin-Hmax) (mm) | 1198 x 426 x 517 - 517 |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) | 500 - 750 |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) | 650 - 750 |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) | 500 - 750 |
| ▪ Positie afvoer | Boven |

Verlichting

| | |
|---|------|
| ▪ Type functionele verlichting | Led |
| ▪ Dimbare verlichting | - |
| ▪ Soft-ON/OFF | - |
| ▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W) | 4 |
| ▪ Kleurtemperatuur functionele verlichting | 2700 |

Luchthoeveelheid & geluidsniveau


| | |
|---|---------|
| ▪ Vrijblazend debiet (m ³ /h) | 800 |
| ▪ Debiet snelheid 1 (m ³ /h) | 124 |
| ▪ Debiet snelheid 2 (m ³ /h) | 196 |
| ▪ Debiet snelheid 3 (m ³ /h) | 394 |
| ▪ Luchthoeveelheid op powerstand (m ³ /h) | 490 |
| ▪ Geluidsdruk snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsvermogen snelheid 1 (dB(A)) | 35 / 45 |

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

- Geluidsdruk snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsvermogen snelheid 2 (dB(A)) 45 / 55
- Geluidsdruk snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsvermogen snelheid 3 (dB(A)) 56 / 66
- Geluidsdruk powerstand (dB(A)) / Geluidsvermogen powerstand (dB(A)) 60 / 70


Technische eigenschappen

- Aansluitwaarde (W) 200
- Spanning (V) 220-230
- Frequentie (Hz) 50
- Lengte van de aansluitkabel (m) 1,3
- Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0.29
- Netto gewicht (kg) 38



Accessoires

Kit aansturing



990021

InTouch set incl. afstandsbediening

