

Inductie - Power
4-zone 80 cm
Glas

EAN 5414425116331



Kookzones

- 4-zone
- Vooraan links : 2100/3700 W - 240x200 mm
- Achteraan links : 2100/3700 W - 240x200 mm
- Vooraan rechts : 2100/3700 W - 230 mm
- Achteraan rechts : 2100/3700 W - 280 mm

Functies & kenmerken

| | |
|-----------------------------|--|
| ▪ InTouch functie | Standaard |
| ▪ Brug functie | 1 |
| ▪ Brug functie activatie | Automatisch |
| ▪ Grill functie | - |
| ▪ Chef functie | - |
| ▪ Pot move functie | - |
| ▪ Automatische pot detectie | ▪ |
| ▪ Warmhoudfunctie (°C) | 42°C, 70°C, 94°C |
| ▪ Restwarmte aanduiding | ▪ |
| ▪ Wipeguard function | - |
| ▪ Kinderbeveiliging | ▪ |
| ▪ Pauze functie | ▪ |
| ▪ Timers | Kookwekker, Timer per Zone, Count-up timer, Aankookautomaat |

Design

| | |
|------------------|------------------------------|
| ▪ Bediening | Slider touch sensorbediening |
| ▪ Kleur display | Rood |
| ▪ Glasrand | Afgeronde boord |
| ▪ Inbouw methode | Opbouw, Vlakbouw |


Afmetingen

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| ▪ Product afmetingen (BxDxH) (mm) | 800 x 520 x 51 |
| ▪ Uitsnijding werkblad (BxD) (mm) | 750 x 490 |

Technische eigenschappen



| | |
|---------------------------|--|
| ▪ Aansluitwaarde (W) | 7400 |
| ▪ Elektrische aansluiting | 220-240V 1L+N 220-240V 2L 380-400V 2L+N/2N |
| ▪ Frequentie (Hz) | 50-60 |
| ▪ Netto gewicht (kg) | 14 |

Afmetingen





| | A | B | C | D | H |
|----|-----|-----|-----|-----|----|
| mm | 800 | 520 | 750 | 490 | 51 |

Opbouw



| | E | F | K | P | X |
|----|-----|-----|---|---|----|
| mm | 750 | 490 | 4 | 6 | 50 |

Vlakbouw



| | E | F | S | T | K | P | X |
|----|-----|-----|-----|-----|---|---|----|
| mm | 750 | 490 | 804 | 524 | 4 | 6 | 50 |

Accessoires

Koken

1700092

Zijprofielen